

Hedrin[®]
ONCE

15_{min}

DIMETICON & PENETROL

1×15 PERC – MÁR EGYETLEN 15 PERCES ALKALMAZÁS IS EREDMÉNYES!

Klinikai kutatások igazolják, hogy EGYETLEN 15 perces kezelés is alkalmas a tetvesség megszüntetésére. ¹

- A klinikai vizsgálatban a Hedrin Once folyékony gél az összes résztvevőnél megszüntette az eredetileg fennálló tetvességet, az alkalmazást követő 1., 6., 9. és 14. napon egyik résztvevőnél sem találtak élő tetveket. ¹
- Már egyszeri alkalmazása is bizonyítottan hatásosabb, mint egy permetrines krém kétszeri használata. ²
- Egyetlen 15 perces kezelés is elpusztítja a fejtetvek és peték 100%-át. ³

HOGYAN MŰKÖDIK A HEDRIN ONCE?

A gél formulának köszönhetően hatékonyan vonja be a tetveket és petéiket, a tetveket mozgásképtelenné teszi. A hozzáadott Penetrol segítségével a dimetikon jobban bejutva elzárja és kitölti a tetvek légzőnyílásait és légcsőveit, felborítja a folyadék-háztartásukat, ami végül bélfalrepedést és éhhalált eredményez, ezáltal hatékonyabb, mint a permetrines készítmények. ²

NAGYOBB HATÉKONYSÁGGAL A PETÉK ELLEN

A Hedrin Once spray gél Penetrol[®]-t tartalmaz, ennek segítségével a készítmény a tetvek petéinek belsejébe jutva biztosan elpusztítja azokat. A Hedrin egyik hatóanyaga, a 4% dimetikon szilikonbázisú folyadék speciális bevonatot képez a rovarokon, így felborítja a vízháztartásukat, és eredményesen vet véget a fejtetvességnek.

BIZTONSÁG

- A Hedrin Once 100 000 centistokes viszkozitású 4%-os dimetikon oldatot tartalmaz, ciklometikon bázis helyett, így a készítmény egyáltalán nem illékony és gyúlékony.
- Hatékonyan, peszticidek alkalmazása nélkül pusztítja el a tetveket.
- Peszticidmentes összetételének köszönhetően kíméletes a hajhoz és a fejbőrhöz.
- Felnőtteknél, 6 hónaposnál idősebb gyermekeknél és várandós nőknél is biztonságosan alkalmazható.



¹ www.icp4.org/Presentations/ 55. Burgess.Designing_a_treatment.pdf Presented at the Fourth International Conference on Phthiraptera (ICP4), June 13-18, Urgup, Cappadocia, Turkey

² Ian F Burgess et al., Single application of 4% dimeticone liquid gel versus two applications of 1% permethrin creme rinse for the treatment of head louse infestation: a randomised controlled trial. BMC Dermatology 2013, 4:15

³ Ian F Burgess and Nazma A Burgess, Dimeticone 4% liquid gel found to kill all lice and eggs with a single 15 minute application. BMC Research Notes 2011, 4:15

KLINIKAILAG IGAZOLT EREDMÉNYEK

- A Hedrin Treat & Go forradalmian új megoldást kínál a fejtetvesség megszüntetésére.
- Egy nagy, 520 résztvevővel, 3 vizsgálóhelyen végzett kutatásban 2 kezelés alapján klinikailag bizonyították, hogy az 5% Activdiol® elpusztítja a tetveket és a petéket, és szignifikánsan ($p < 0,001$) hatásosabb, mint a malation.⁴
- Az Activdiol®-t az aktivitás, biztonságos használat, és az emberi alkalmazás hatékonyságának figyelembe vételével esetében, a legjobb tulajdonságokkal rendelkező alkil-diolok preklinikai szűrése útján választották ki.

HOGY MŰKÖDIK A TREAT & GO?

A készítmény aktívhatóanyaga az 5%-os Activdiol (1,2-octánediol). Ez a felületaktív anyag képes arra, hogy leoldja a fejtetű külső kutikuláris lipid rétegét, miáltal a fejtetű és a serkéje kiszárad és elpusztul.


BIZTONSÁGOS

- Nem tartalmaz alkoholt, sem SLS-t (Sodium laureth sulfate)
- Vízalapú készítmény, amely a hajból könnyen, visszamaradó zsírréteg nélkül kiöblíthető.
- Nem tartalmaz peszticideket, ezért kíméletes a hajhoz és a fejbőrhez.
- Felnőtteknél, 6 hónaposnál idősebb gyermekeknél és várandós nőknél is alkalmazható.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Mivel a hatásmechanizmus nem függ a tetvek légzőrendszerének eltömítésétől, kevésbé valószínű, hogy problémát okozhat, ha a szülő esetleg nem tartja be maradéktalanul a haj kezelésére vonatkozó használati utasításokat, és nem fedi be teljesen a gyermek haját. Így vonzó alternatíva lehet más fejtetvesség elleni készítményekkel szemben.

Mivel a készítmény a hajon szinte észrevehetetlen, a gyerekek és szülei az alkalmazás alatt is folytathatják napi tevékenységeiket, miáltal a Hedrin Treat & Go elpusztítja a tetveket és serkéiket. A Hedrin Treat & Go éjszaka, alvás közben is alkalmazható.



⁴ Burgess IF, Lee PN, Kay K, Jones R, Brunton ER (2012) 1,2-Octanediol, a Novel Surfactant, for Treating Head Louse Infestation: Identification of Activity, Formulation, and Randomised, Controlled Trials. PLoS ONE 7(4):e35419. doi:10.1371/journal.pone.0035419

IGAZOLTAN HATÁSOS

Az 1% Activdiol® elpusztítja a kifejlett tetveket, és segíti a fertőződés megelőzését.

Klinikai vizsgálat:

In vitro a tetvek 100%-át elpusztítja. A fejtetvesség kialakulása elleni védelemre kifejlesztett készítmény hatékonyságának igazolására randomizált, kettős vak, keresztezett, placebokontrollos klinikai vizsgálatot végeztek. Egy 6 hetes, keresztezett elrendezésű vizsgálatban 63 résztvevőt osztottak be véletlenszerűen 1% Activdiollal vagy placebóval végzett kezelésre; a vizsgált kezeléseket hetente kétszer ismételték: az Activdiol a fertőzésig eltelt idő terén hatásosabbnak bizonyult a placebónál, azaz szignifikáns mértékben gátolta a tetvesség kialakulását.

- A vizsgálat alatt sem súlyos nemkívánatos esemény, sem igazoltan a kezeléssel összefüggő nemkívánatos esemény nem fordult elő.
- Rendszeres használata (heti 2–3 alkalom) biztonságos a fertőzés megelőzésére.




BIZTONSÁGOSAN ÉS KÉNYELMESEN ALKALMAZHATÓ

Áttörés a fejtetvek elleni védekezésben:

- Fésülést könnyítő, kíméletes, gyümölcsillatú hajkondicionáló spray.
- Kifejezetten rendszeres, hosszú távú használatra kifejlesztve
- Egyszerűen alkalmazható vízalapú balszam: sampon használata után nedves vagy száraz hajra vihető fel
- Használja minden hajmosás után (vagy legalább hetente kétszer)
- Rendszeres használata elpusztítja a fejre kerülő tetveket.

Használata akkor ajánlott, amikor a gyermekek fejtetvesség kockázatnak vannak kitéve, azaz az óvoda/iskola megkezdésekor, az iskolába való visszatéréskor, az iskolában észlelt fejtetvességről kapott értesítés esetén.



- 63 résztvevő
- Összehasonlító, keresztezett vizsgálat
- Változók
 - Elsődleges: a fertőzésig eltelt idő
 - Másodlagos: fertőzések száma
 - Súlyos események és elfogadhatóság

Eljárás:

- Hedrin Once kezelés (tisztá fejen)
- Randomizálás aktív vagy placebo kezelésre
- Hetente legalább két kezelés
- 6 hét
- Keresztezés és ismétlés
- Tetvek jelenlétének heti ellenőrzése

ELŐNYÖK

- Az 1% Activdiol hatásos kezelést biztosít: elpusztítja a tetveket, és megakadályozza a serkék kikelését.
- 1% oktándiol fésülést könnyítő balszam formájában könnyedén alkalmazható: az alapos védelem érdekében rendszeresen, hajmosások után.
- Rendszeres használatával, megelőzi a fejtetvesség kialakulását.

	Once gel	Treat & Go lotion and spray	Protect & Go spray
Jellemzők	Gyors	Kényelmes	Védelmet biztosít
Hatóanyagok	4% Dimetikon + Penetrol	5% Activdiol®	1% Activdiol®
Alkalmazás ideje	15 perc	8 óra, 7 nap különbséggel	Heti 2–3 alkalom
Használat	Legalább 15 percig hagyja a hajon, majd öblítse ki	Legalább 8 órán át a hajon kell hagyni	Nem szükséges leöblíteni, egyszerűen hagyja a hajon megszáradni
Állag	Sűrű gél	Vízalapú – nagyon könnyű leöblíteni	Vízalapú – nagyon könnyű leöblíteni
Hatékonyság	Klinikailag igazolt, hogy a fejtetvek és a peték 100%-át elpusztítja	Klinikailag igazolt, hogy a fejtetvek és a peték 100%-át elpusztítja	Klinikailag igazolt, hogy a tetveket még a fertőzés kialakulása előtt elpusztítja
Előnyök	Egyszerű 15 perces kezelés	Egyszerű a hajra felvinni, észrevehetetlen a hajon, egyszerűen kimosható	Láthatatlan a hajon és kellemes illata van

INFORMÁCIÓ

Gyártó: Thornton & Ross Ireland Ltd.
CEUMED Kft. H-1007 Budapest, Margitsziget Grand H. IV/6.
Telefon: +36 1 237 0005 | Fax: +36 1 237 0006
E-mail: info@ceumed.eu | www.ceumed.eu

www.ceumed.hu/hedrin-once-hu

www.ceumed.hu/hedrin-treat-and-go-hu

www.ceumed.hu/hedrin-protect-and-go-hu